


Typ KR46 (mit Abdeckung)

Typ KR46□□A (mit einem langen Innenwagen)

Typ KR46□□B (mit zwei langen Innenwagen)




Länge Außenschiene (mm)	Gesamt- länge L ₁ (mm)	Verfügbare Hublängen (mm)		Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
		Typ A	Typ B	Typ A	Typ B
340	440,5	208	98	8,3	9,79
440	540,5	308	198	9,7	11,19
540	640,5	408	298	11	12,49
640	740,5	508	398	12,4	13,89
740	840,5	608	498	13,7	15,19
840	940,5	708	598	15	16,49
940	1040,5	808	698	16,3	17,79

Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für den Typ KR46□□B beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.
Aufbau der Bestellbezeichnung siehe 2-30.

Typ KR46 Standardausführung

Typ KR46□□C (mit einem kurzen Innenwagen)

Typ KR46□□D (mit zwei kurzen Innenwagen)



Länge Außenschiene (mm)	Gesamtlänge L_1 (mm)	Verfügbare Hublängen (mm)			H (mm)	n	n_1	Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
		Typ C	Typ D	Typ C				Typ D	
340	440,5	245,5	173	70	3	2	7,3	8,1	
440	540,5	345,5	273	20	4	3	8,6	9,4	
540	640,5	445,5	373	70	5	3	9,9	10,7	
640	740,5	545,5	473	20	6	4	11,2	12	
740	840,5	645,5	573	70	7	4	12,4	13,2	
840	940,5	745,5	673	20	8	5	13,7	14,5	
940	1040,5	845,5	773	70	9	5	14,9	15,7	

Hinweis1: Die verfügbaren Hublängen für Typ KR46□□D beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.


Aufbau der Bestellbezeichnung siehe 2-30.

Hinweis2: * gibt die Innenwagenlänge bei der Berechnung der verfügbaren Hublängen an. Typ KR-D (mit zwei kurzen Innenwagen) misst 141 mm.

Typ KR46 (mit Abdeckung)

Typ KR46□□C (mit einem kurzen Innenwagen)

Typ KR46□□D (mit zwei kurzen Innenwagen)



Länge Außenschiene (mm)	Gesamtlänge L ₁ (mm)	Verfügbare Hublängen (mm)		Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
		Typ C	Typ D	Typ C	Typ D
340	440,5	245,5	173	7,8	8,79
440	540,5	345,5	273	9,1	10,09
540	640,5	445,5	373	10,5	11,49
640	740,5	545,5	473	11,9	12,89
740	840,5	645,5	573	13,2	14,19
840	940,5	745,5	673	14,5	15,49
940	1040,5	845,5	773	15,8	16,79

Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für Typ KR46□□D beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.

Aufbau der Bestellbezeichnung siehe [B2-30](#).